



接受高罗华®(格菲妥单抗)治疗的患者的安全性信息

患者卡

在您接受高罗华®治疗期间，请随时携带此卡。
向参与治疗的所有医生出示此卡。

患者须知

如果您出现下述任何症状，请立即联系您的医生或寻求紧急帮助。

- 发热 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
- 心跳加快
- 寒战
- 呼吸短促
- 感觉头晕或头晕眼花
- 意识模糊
- 嗜睡
- 意识水平发生变化

出现任何这些症状都可能是细胞因子释放综合征和神经毒性症状所致，需要医生立即进行评估。

细胞因子释放综合征：

- 是由炎症期间体内释放的称为细胞因子的小分子蛋白引起的一系列症状。
- 可能是因为接受高罗华®治疗引起

诊治医生须知

该患者接受过高罗华®治疗 - 可能引起细胞因子释放综合征(CRS)和免疫效应细胞

相关性神经毒性综合征(**ICANS**)。

- 立即对患者进行评价并对症状进行治疗。
- 如果怀疑CRS, 请参见说明书【用法用量】和【注意事项】章节中关于CRS管理的综合说明。
- 如果可能, 联系处方医生 - 处方医生可能需要调整高罗华®的下一次输注。

联系信息

患者姓名：

处方医生姓名/医院：

处方医生电话号码：

高罗华治疗开始日期：

紧急联系人电话号码：

有关高罗华®的更多信息, 请阅读产品说明书 (www.roche.com.cn)。

公司联系方式: 请致电8008208780(固话) 或 4008208780(手机)

(人工接听时间周一至周五 9:00-17:00)